



DATASHEET

LOGITECH SIGHT

Logitech Sight helpt werknemers op afstand om het beste perspectief te krijgen tijdens iedere hybride vergadering. Deze door AI ondersteunde tafelcamera werkt naadloos samen met Logitech Rally Bar of Rally Bar Mini om virtuele deelnemers vast te leggen, te identificeren en te presenteren, in combinatie met het beste geluid en zicht op alles wat er in de vergaderruimte gebeurt.

TAFELCAMERA MET INTELLIGENTE FRAMING VOOR MEERDERE DEELNEMERS

Sight is een begeleidende tafelcamera die samenwerkt met de Logitech Rally Bar of Rally Bar Mini om een centrale weergave van alle deelnemers aan de tafel te geven. Dankzij naadloze integratie met alle belangrijke platforms voor videovergaderen verbetert Sight de hybride vergaderervaring door audio en video dieper in de ruimte vast te leggen, waardoor deelnemers op afstand zich meer betrokken voelen.


Of u nu een grootschalige vergadering of een kleine teambijeenkomst organiseert, Sight zorgt ervoor dat elke deelnemer even duidelijk kan bijdragen en gehoord kan worden. Met Sight kunt u uw hybride vergaderingen naar een hoger niveau tillen en een betrokken en effectievere vergaderervaring creëren voor alle deelnemers.

EEN CENTRAAL ZICHT VOOR ELKE VERGADERING




Een gelijkwaardig maatje voor Rally Bar of Rally Bar Mini

Sight werkt samen met Rally Bar of Rally Bar Mini om centraal zicht op de volledige ruimte te bieden. Het omlijst op intelligente wijze actieve sprekers en levert heldere audio en face-to-face video aan deelnemers op afstand.



Duidelijk beeld en geluid in grotere ruimtes

Sight is ontworpen voor middelgrote tot grote ruimtes en heeft een opnamebereik van 2.3 meter (7.5 ft). Gesprekken en non-verbale handelingen worden op een intelligente manier gedetecteerd en duidelijk vastgelegd, overal aan tafel.



Volg gesprekken op een natuurlijke manier

Adaptieve intelligentie identificeert, kadert en volgt maximaal vier sprekers tegelijk, terwijl tussen actieve sprekers wordt geschakeld tijdens het gesprek.

WERKT MET TOONAANGEVENDE VIDEOPLATFOMS

Gebruik de platforms en functies voor videovergaderen die u al gebruikt. Sight kan worden geïntegreerd met toonaangevende videoplatforms zoals *Microsoft Teams*, *Zoom* en *Google Meet** om hybride vergaderingen gelijkwaardiger en inclusiever te maken.



*Ga naar www.logitech.com/prosupport/sight-compatibility voor meer informatie

KRISTALHELDERE AUDIO EN VIDEO


- 1 **315° video-opname:** Presenteert deelnemers rond de tafel met dubbele lenzen in een resolutie tot 4K.
- 2 **Directionele microfoonopname:** Detecteert actieve sprekers met behulp van de richting waar stemmen vandaan komen. Zeven beamforming-microfoons zorgen ervoor dat er geen mic pod nodig is.
- 3 **Dempknoppen voor microfoon:** Met één druk op de knop kunnen gebruikers de microfoons in de ruimte snel en eenvoudig aan- en uitzetten.
- 4 **Indicatielampjes:** De drie gekleurde leds geven het volgende duidelijk aan: video aan/uit, dempen aan/uit, gespreksstatus, aan/uit-status en meer.
- 5 **Magnetisch lenskapje:** Schuif het magnetische lenskapje voor de lenzen om video-opname automatisch uit te schakelen.
- 6 **Meegeleverde bevestigingen voor een veilige installatie:** Bevestig Sight en leid de kabels met behulp van de tafelbevestiging over de tafel. Gebruik de bevestiging voor het doorvoergat om kabels door de tafel te leiden en eronder te verbergen. Plaats Sight in niet-traditionele ruimtes met U- of V-vormige tafels door deze op een statief te bevestigen.



Tafelbevestiging



Bevestiging voor doorvoergat



Statiefbevestiging





PRODUCTAFMETINGEN	PLATFORMCOMPATIBILITEIT	PAKKETINHOUD
<p>Totale hoogte x breedte x diepte Tafelbevestiging 11,8 x 6,7 x 6,7 inch 299 x 169 x 169 mm Bevestiging voor doorvoergat 11,46 x 3,7 x 3,7 inch 291,2 x 93,4 x 93,4 mm Gewicht: 1,5 kg/3,3 lbs</p>	<p>Compatibiliteit van videoplatforms</p> <p>Logitech Sight integreert met platforms voor videovergaderen zoals:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Microsoft Teams Rooms • Zoom Rooms • Google Meet <p>Integratie en compatibiliteit van functies verschillen per platform. Ga naar www.logitech.com/prosupport/sight-compatibility voor meer informatie.</p>	<p>Sight-camera Sight-dongel Dongel voor mic pod Lenskapje Bevestiging voor doorvoergat Tafelbevestiging Statiefbevestiging Kabelklemmen Handleiding</p>
ALGEMENE SPECIFICATIES		
<p>Ingebouwde componenten: 7 beamforming-microfoons, camera met twee lenzen, Logitech CollabOS-platform.</p> <p>Camera: Sensorresolutie: 4K Zoom: X1 Diagonaal gezichtsveld: 180° Horizontaal gezichtsveld: 180° Verticaal gezichtsveld: 97°</p> <p>Brandpuntsafstand: 1,87 mm Scherptediepte: 50 cm tot oneindig Framefrequentie (max.): 60</p>	<p>Microfoonspecificaties</p> <p>Beamforming-elementen: 7 omnidirectionele digitale MEMS-microfoons die zes adaptieve akoestische endfire-stralen vormen</p> <p>Opnamebereik: straal van 7,5 ft of 2,3 m</p> <p>Microfoontype: digitale MEMS-microfoons met 72 dB SNR en 130 dB AOP, vuil- en waterbestendig tot IP57-specificatie</p> <p>Frequentiebereik: 90 Hz – 16 kHz</p> <p>Gevoeligheid: >-36 dBFS +/- 1 dB bij 1 Pa</p> <p>Audioverwerking: AEC (akoestische echo-onderdrukking), Machine Learning VAD (stemactiviteitsdetector), Machine Learning Dereverberation</p> <p>Ruisonderdrukking: machine learning met kunstmatige intelligentie om zowel stationaire als niet-stationaire geluiden te dempen</p> <p>Extra mic pods:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rally Bar: Ondersteunt tot 3 Mic Pods en 2 Mic Pod Hubs • Rally Bar Mini: Ondersteunt tot 2 Mic Pods en 2 Mic Pod Hubs • Rally/Rally Plus: Ondersteunt tot 6 Mic Pods en/of Mic Pod Hubs 	<p>Omgevingsvereisten</p> <p>Bedrijfstemperatuur: 0 tot 40°C bij 10% - 90% RV (niet-condenserend) Opslagtemperatuur: -40 tot 70°C bij 10% - 90% RV (niet-condenserend)</p>
		APPARAATBEHEER
		Apparaatbeheer van Logitech Sync
		GARANTIE
		<p>Standaard: Inclusief beperkte hardwaregarantie van 2 jaar. Verlengd: Bijkomende verlengde garanties van 1 jaar en 3 jaar beschikbaar op het moment van aankoop van de hardware. Neem contact op met uw reseller over de beschikbaarheid.</p>
SYSTEEMVEREISTEN		PRODUCTNUMMERS
<p>Vermogenstype: 802.3at Type 2 'PoE+'-voeding of gelijkwaardige voeding (door gebruiker te leveren)</p> <p>CAT-kabel: Cat6A of hoger</p> <p>Maximale CAT-kabellengte: Tussen Sight-dongel en Sight: 20 m (65,6 ft)</p> <p>USB-modus: Windows 10, Windows® 11 of nieuwer, macOS (de twee meest recente versies)</p> <p>Apparaatmodus: Softwarelicentie voor ruimteoplossingen (niet inbegrepen), Rally Bar of Rally Bar Mini Nieuwste versie van Logitech CollabOS</p>	<p>Poorten en interfaces</p> <p>1 x RJ45 (audio-/videogegevens via USB) 1 x RJ45 (voeding via ethernet) 1 x RJ45 (Daisychain - Rally Mic Pods)</p>	<p>960-001510 GRAPHITE 960-001503 WIT</p>



logitech.com/Sight

Neem contact op met uw reseller of neem contact met ons op via logitech.com/vcsales

Logitech Americas
 3930 North First St
 San Jose, CA 95134 VS

Logitech Europe S.A.
 EPFL - Quartier de l'Innovation
 Daniel Borel Innovation Center
 CH - 1015 Lausanne

Logitech Asia Pacific Ltd.
 Tel.: 852-2821-5900
 Fax: 852-2520-2230

© 2023 Logitech. Logitech, het Logitech-logo en andere Logitech-merken zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Logitech Europe SA en/of zijn dochterondernemingen in de VS en andere landen.

Microsoft Teams, Zoom, Google Meet, Windows, MacOs en alle andere handelsmerken van derden zijn eigendom van hun respectieve eigenaren. Logitech aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten in deze publicatie. Product-, prijs- en functie-informatie is onderhevig aan verandering zonder kennisgeving.

Gepubliceerd in mei 2023